

## INSTRUÇÃO DE TRABALHO Nº 15, DE 10 DE JUNHO DE 2025

Procedimento de coleta e cronograma de análise laboratorial

### 1 Objetivo

Estabelecer normas para análises laboratoriais oficiais em estabelecimentos registrado pelo SIM CISAN Central/RO, bem como análises físico-químico e microbiológica da água de abastecimento interno e dos produtos de origem animal.

### 2 Procedimento

As amostras devem ser encaminhadas preferencialmente separadas daquelas destinadas aos ensaios físico-químico. Sempre que possível, devem ser enviadas a embalagem original, para evitar modificações em suas características, quando não possível, deve ser fracionado, desde que em suas condições adequadas. A temperatura e as condições da amostra na coleta devem ser respeitadas para o envio ao laboratório.

O responsável pela coleta deve obter o cuidado de boas práticas de coleta como higienizar as mãos antes de realizar a manusear o produto, limpar com o papel toalha ao redor da embalagem, embalagens íntegras na quantidade mínima para o laboratório, preencher o SOA (anexo I) em duas vias anexada uma a caixa do produto enviada e outra arquivada ao serviço de inspeção. O SIM executado pelo CISAN Central/RO, realizará a coleta e irá encaminhar os produtos ou água para a análise microbiológica em laboratórios credenciados conforme o cronograma de análises laboratoriais.

As frequências da coleta (anexo II) serão estabelecidas pelo serviço de inspeção municipal, bem como a coleta de responsabilidade do serviço de inspeção municipal, a qualquer momento o serviço oficial pode solicitar análise fora do calendário previsto na frequência quando necessário. Os materiais de coletar ficam encargo do laboratório credenciado ao envio ao serviço de inspeção municipal para realizar a coleta conforme as normas vigentes. Será anexado em planilha o cronograma de coleta (anexo III) para as análises.

**Juliana Yamagishi**

Coordenadora do Serviço de Inspeção Sanitária

## ANEXO I

	<b>CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA REGIÃO CENTRAL DE RONDÔNIA – CISAN CENTRAL/RO</b>		01 – LABORATÓRIO: <input type="checkbox"/> Físico-químico <input type="checkbox"/> Microbiologia <input type="checkbox"/> RBQL	
	SERVIÇO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL EXECUTADO PELO CISAN CENTRAL/RO <b>Solicitação Oficial de Análise</b>		02 – SERVIÇO RESPONSÁVEL PELA COLETA:	03 – Nº DA SOLICITAÇÃO/ANO:
			04 – Nº DO SIM/POA:	05 – PROGRAMA:
06 – CATEGORIA DO PRODUTO (CONSULTAR TABELA NOME PADRONIZADO):			07 – PRODUTO (CONSULTAR TABELA NOME PADRONIZADO):	
08 – NOME COMERCIAL DO PRODUTO:		09 – Nº REG. PRODUTO:	10 – MARCA:	11 – Nº DO CNPJ:
12 – RAZÃO SOCIAL DO ESTABELECIMENTO:			13 – ENDEREÇO (CONFORME CARTÃO CNPJ):	
14 – DATA DE FABRICAÇÃO:	15 – DATA DE VALIDADE:	16 – Nº DO LOTE	17 – TAMANHO DO LOTE	18 – DATA E HORA COLETA DA AMOSTRA:
19 – LACRE Nº – AMOSTRA FISCAL:		20 – LACRE Nº – CONTRAPROVA SIM/POA:		21 – LACRE Nº – CONTRAPROVA EMPRESA:
22 – TEMPERATURA /CONDIÇÕES DA AMOSTRA NA COLETA: TEMPERATURA (°C): <input type="checkbox"/> CONGELADO SÓLIDO <input type="checkbox"/> RESFRIADO <input type="checkbox"/> AMBIENTE				23 – DATA DA REMESSA
24 – ANÁLISE(S) REQUERIDA(S) – CÓDIGO(S):				
<input type="checkbox"/> MICROBIOLÓGICO <input type="checkbox"/> Aeróbios mesófilos/g (M11) <input type="checkbox"/> <i>Bacillus cereus</i> /g (M01) <input type="checkbox"/> Coliformes totais/g (M16) <input type="checkbox"/> Coliformes 45°C/g (M15) <input type="checkbox"/> <i>Clostridium perfringens</i> (M03) <input type="checkbox"/> <i>Escherichia coli</i> (M32) <input type="checkbox"/> Estafilococos Coagulase Positiva/g (M12A) <input type="checkbox"/> Fungos e leveduras UFC/g (M02) <input type="checkbox"/> <i>Listeria monocytogenes</i> /25g (M20) <input type="checkbox"/> <i>Salmonella</i> spp/25g (M26) <input type="checkbox"/> <i>Salmonella enteritidis</i> /25g (M26) <input type="checkbox"/> <i>Salmonella typhimurium</i> /25g (M26) <input type="checkbox"/> Detecção e Contagem de Coliformes Totais em Água e Gelo (M08) <input type="checkbox"/> Contagem de <i>Escherichia coli</i> em Água e Gelo (M10) <input type="checkbox"/> Outros: _____		<input type="checkbox"/> FÍSICO-QUÍMICO <input type="checkbox"/> Acidez (004) <input type="checkbox"/> Acidez na gordura (005) <input type="checkbox"/> Ácido sórbico e/ou sorbato (008) <input type="checkbox"/> Açúcares redutores (glicose) (010) <input type="checkbox"/> Amido (013) <input type="checkbox"/> Atividade de Água (016) <input type="checkbox"/> Bases Voláteis Totais (018) <input type="checkbox"/> Carboidratos totais (096) <input type="checkbox"/> Cinzas (082) <input type="checkbox"/> Cloreto de sódio (022) <input type="checkbox"/> Desgelo (032) <input type="checkbox"/> <i>Dripping Test</i> (086) <input type="checkbox"/> Gorduras (058) <input type="checkbox"/> Hidroximetilfurfural (HMF) (048) <input type="checkbox"/> Histamina (042) <input type="checkbox"/> Índice de amilase (atividade diastásica) (044) <input type="checkbox"/> Matéria gorda / Lípidios (058) <input type="checkbox"/> Outros: _____		
25 – OBSERVAÇÕES: COLETA OFICIAL – ENVIAR RESULTADOS APENAS AOS SERVIÇOS SOLICITANTES				
26 – ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA COLETA			27 – ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO ESTABELECIMENTO	
28 – E-MAIL PARA CONTATO: simconsorciado@cisacentral.ro.gov.br				
29 – DATA E HORA DE RECEBIMENTO NO LABORATÓRIO			30 – Nº DE REGISTRO NO LABORATÓRIO	
31 – TEMPERATURA /CONDIÇÕES DA AMOSTRA NO RECEBIMENTO: TEMPERATURA (°C): <input type="checkbox"/> CONGELADO SÓLIDO <input type="checkbox"/> RESFRIADO <input type="checkbox"/> AMBIENTE <input type="checkbox"/> DECOMPOSIÇÃO				
32 – OBSERVAÇÕES (laboratório):				

33 – ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO:
--

	<b>CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA REGIÃO CENTRAL DE RONDÔNIA – CISAN CENTRAL/RO</b>	34 – Nº DA SOLICITAÇÃO/ANO:
	<b>SERVIÇO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL EXECUTADO PELO CISAN CENTRAL/RO</b> <b>Solicitação Oficial de Análise</b>	
35 – CATEGORIA DO PRODUTO (CONSULTAR TABELA NOME PADRONIZADO) E NOME COMERCIAL:	36 – Nº DO SIM/POA:	37 – Nº DO LACRE:
38 – ANÁLISE(S) REQUERIDA(S) – CÓDIGO(S):		
39 – ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA COLETA		

8< .....cortar..... 8<..... cortar..... 8<..... cortar..... 8<..... cortar..... 8<..... cortar..... 8<.....cortar..... 8<..... cortar .....8< .....

	<b>CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA REGIÃO CENTRAL DE RONDÔNIA – CISAN CENTRAL/RO</b>	34 – Nº DA SOLICITAÇÃO/ANO:
	<b>SERVIÇO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL EXECUTADO PELO CISAN CENTRAL/RO</b> <b>Solicitação Oficial de Análise</b>	
35 – CATEGORIA DO PRODUTO (CONSULTAR TABELA NOME PADRONIZADO) E NOME COMERCIAL:	36 – Nº DO SIM/POA:	37 – Nº DO LACRE:
38 – ANÁLISE(S) REQUERIDA(S) – CÓDIGO(S):		
39 – ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA COLETA		

8< .....cortar..... 8<..... cortar..... 8<..... cortar..... 8<..... cortar..... 8<..... cortar..... 8<.....cortar..... 8<..... cortar .....8< .....

	<b>CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA REGIÃO CENTRAL DE RONDÔNIA – CISAN CENTRAL/RO</b>	34 – Nº DA SOLICITAÇÃO/ANO:
	<b>SERVIÇO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL EXECUTADO PELO CISAN CENTRAL/RO</b> <b>Solicitação Oficial de Análise</b>	
35 – CATEGORIA DO PRODUTO (CONSULTAR TABELA NOME PADRONIZADO) E NOME COMERCIAL:	36 – Nº DO SIM/POA:	37 – Nº DO LACRE:
38 – ANÁLISE(S) REQUERIDA(S) – CÓDIGO(S):		
39 – ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA COLETA		

## ANEXO II

Área	Categoria	Análises	Frequência
Carnes e Derivados/ Pescados e Derivados	Produtos	Microbiológica	Mínimo a cada 12 (doze) meses;
		Físico-químicas	A cada 12 (doze) meses;
	Água	Microbiológica	A cada 12 (doze) meses;
		Físico-químicas	Mínimo a cada 12 (doze) meses;
Leite e Derivados	Produtos	Microbiológicas, pesquisa de antibióticos no leite e fraudes no leite	Mínimo a cada 12 (doze) meses;
		Físico-químicas	A cada 12 (doze) meses em laboratório oficial ou credenciado para produto pronto;
	Água	Microbiológica	A cada 12 (doze) meses;
		Físico-químicas	A cada 12 meses;
Mel e derivados	Produtos	Microbiológica	-----
		Físico-químicas	A cada 12 (doze) meses
	Água	Microbiológica	A cada 12 (doze) meses
		Físico-químicas	A cada 12 (doze) meses
Ovos in natura	Produtos	Microbiológica	A cada 12 (doze) meses;
		Físico-químicas	-----
	Água	Microbiológica	A cada 12 (doze) meses;
		Físico-químicas	A cada 12 (doze) meses;





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA REGIÃO CENTRAL DE RONDÔNIA**  
RUA CANINDÉ, 3622 - SETOR INSTITUCIONAL - CNPJ: 10.914.290/0001-32  
ARIQUEMES/RO - CEP 76872-872  
FONE: (69) 3516-2097



CÓDIGO DE ACESSO  
8D390ADE28A3444F8F21736034229126

### **VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS**

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://cisacentral.flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/8D390ADE28A3444F8F21736034229126>